

附帯設備一覧

1 ホール関係

使用時間: 4時間単価×1 (4時間使用):4時間単価×1.25(5時間使用):4時間単価×1.5 (6時間使用)
 4時間単価×1.75(7時間使用):4時間単価×2 (8時間使用):4時間単価×2.25(9時間使用)
 4時間単価×2.5(10時間使用):4時間単価×2.75(11時間使用):4時間単価×3(12時間使用)

種別	No	品名	規格	数量	保有	使用料 4時間単価	使用時間	小計	仕様・内訳
舞台装置	1	松羽目	9000×5454	1 式	1	1,000	上記		葛城 松絵書込み 防災処理加工 黒一文字 乳ヒモ 下部 袋縫い25.4φパイプ付き
	2	金屏風	754×2424×6曲	1 双	1	1,000	〃		表 洋金平押 下貼五層張 裏 紺色更紗 縁 桧27×22カシュー仕上 框 杉27×21 中コ 杉12×18 飾り金具 真鍮製中金ツキ仕上 保管箱付
	3	めくり台	H=1500	1 台	1	100	〃		T型/支柱 スプルス54×54 ギンナン面仕上 脚 スプルス18t 紙バサミ スプルス15t 蝶ネジ止め CL仕上げ
	4	平台	1818×1818×121	1 台	3	100	〃		天板 杉小節15t 框 米褥無節30×106 中締 米褥57×57 根太 米褥42×42 ツカミ金具用切穴
	5	〃	1212×1818×121	1 台	7	100	〃		
	6	〃	909×1818×121	1 台	10	100	〃		
	7	〃	606×1818×121	1 台	7	100	〃		
	8	〃	909×909×121	1 台	2	100	〃		
	9	開き足(中足)	1212×515	1 脚	4	0			横材・脚材 米褥上小節72×24 筋交 米褥上小節58×15 平台受金具付 蝶番 中折れ金具
	10	〃	909×515	1 脚	4	0			
	11	箱足	303×333×182	1 個	10	0			杉小節15t 釘打ちボンド付
	12	木台	91×91×303	1 個	20	0			米褥 角材 面取り
	13	演台(花台・脇台付)	1800×900×1000	1 式	1	300	上記		天板 チークメラニット貼、腰板チーク突板貼合板ウレタン仕上、フリーウレタンキャスター75Φ(内、2車ストッパー付)・50Φ、書見台・保護カバー付 天板(アイカJC-116B) 角面取り
	14	司会者台	800×600×1070	1 台	1	200	〃		天板 チークメラニット貼、腰板チーク突板貼合板ウレタン仕上、フリーウレタンキャスター50Φ(内、2車ストッパー付)、書見台・保護カバー付 天板(アイカJC-116B) 角面取り
	15	ヒナ段ケコミ	1818×636	1 枚	3	0			シナベニヤ防災4t 指定色ラッカー塗装、骨 ラワン30×26 塗装色マンセル10YR8.5/1
	16	〃	1818×424	1 枚	3	0			
	17	〃	1818×212	1 枚	14	0			
	18	ヒナ段運搬車	1818×1818×182	1 台	1	0			
	19	〃	909×1818×182	1 台	1	0			
	20	ツカミ金具	L=68	1 個	100	0			

種別	No	品名	規格	数量	保有	使用料 4時間単価	使用時間	小計	仕様・内訳
舞台装置	21	ステージ階段	W=909	1 台	2	0			路面・桁 ラワン30tC. L仕上、受金具T型(裏合成ゴム付)、アジャスター付
	22	指揮者台	1212×909×303	1 台	1	200	上記		天板 ハニコーム32t カーペット貼、框 ラワン30tC. L仕上、根太 米褥42×42、隅木 米框33×33、筋交 ラワン45×30、アジャスター付
	23	指揮者譜面台	ウエンガNIS-213B	1 台	1	200	〃		譜面台 高さ調節可能デスク 透明アクリルタイプ、脱着可能ラック付
	24	演奏者譜面台	ウエンガークラシック 50型NFM-201	1 台	30	100	〃		譜面部/超強化ポリマー製、支柱/スライド式 テフロン加工 黒色仕上、重量2.5kg
	25	譜面台運搬車	ウエンガーNFM-401S	1 台	3	0			
	26	譜面灯	ウエンガーNFM-304	1 個	8	100	上記		クリップタイプ、40w電球、コード1.8m付、ブラック
	27	演奏者用椅子	ウエンガーミュージシャン NIS-204	1 脚	45	60	〃		座・背 布地、本体 鋼製フレーム
	28	椅子用運搬車	ウエンガーNS-205	1 台	5	0			
	29	コントラバス椅子	ウエンガーNIS-210B	1 脚	6	60	上記		座 空圧レバーによる高さ調整 170度回転可能 ロック機能付、布地・フレーム ブラック
	30	背付きピアノ椅子	ヤマハNo.5	1 脚	5	60	〃		塩ビレザー張り 座面 黒、高低自在椅子
	31	国旗	1350×900	1 枚	1	0			表 キャラコ貼、下地 ラワンベニヤ防災3t、骨 杉30×21、補強材 シナベニヤ4t、日の丸書込ミ、ナスカン 付ワイヤー・布カバー付
	32	町旗	1350×900	1 枚	1	0			表 キャラコ貼、下地 ラワンベニヤ防災3t、骨 杉30×21、補強材 シナベニヤ4t、町章書込ミ、ナスカン 付ワイヤー・布カバー付
	33	吊看板	5454×900	1 式	1	100	上記		ラワンベニヤ防災3t、骨 ラワン30×36、連結ボルト、ナスカン付ワイヤー、裏打ち用材杉を含む
	34	スクリーン		1 式	1	100	〃		
	35	脚立	H=2700	1 台	1	0			
	36	脚立	H=1800	1 台	2	0			
	37	緋毛氈	1720×3636	1 枚	6	100	上記		赤ネル 裏地ナシ
	38	大正琴用譜面台	オオハシMS-113P	1 台	2	100	〃		譜面部325×240 鉄板 黒色塗装、鉄パイプ(脱着、たたみシステム)クロームメッキ
	39	音響反射板		1 式	1	3,000	〃		天井反射板ライト含む
照明設備	40	調光装置	東芝 TOLSTAR	1 式	1	1,500	〃		調光操作卓
	41	水平ソントライト	アッパー水平ソントライト PS200W×54灯 4色配線	1 列	1	1,000	〃		回路数3kw×4回路 L=10.8m
	42	〃	ロア水平ソントライト PS200W×9灯 4色配線	1 列	6	1,000	〃		L=1.8m

種別	No	品名	規格	数量	保有	使用料 4時間単価	使用時間	小計	仕様・内訳
照明設備	43	ボーダーライト	PS200W×45灯 4色配線	1 列	1	1,000	上記		L=9.0m
	44	センタースポットライト	1kwケノンピンスポットライト	1 台	1	1,000	〃		整流器付
	45	フロントサイドライト		1 回路	6	500	〃		両サイド3列
	46	サスペンションライト		1 回路	12	500	〃		整流器付
	47	シーリングライト		1 回路	8	500	〃		
映写	48	ビデオプロジェクター		1 台	1	1,500	〃		
音響設備	49	拡声装置		1 式	1	1,500	〃		内訳:影アナウンス、開演チャイム、ホワイエ拡声、楽屋拡声
	50	調整室操作卓		1 式	1	1,500	〃		
	51	ダイナミックマイク		1 本	8	500	〃		
	52	コンデンサマイク		1 本	2	1,000	〃		
	53	ワイヤレスマイク		1 本	6	1,000	〃		手持ちマイク×4・ピンマイク×2
	54	マイクスタンド		1 台	13	0			うち卓上3台
	55	舞台袖簡易操作卓 (ミキサー)		1 台	1	500	上記		舞台袖簡易操作卓(ミキサーのみ)
	56	オーディオセット		1 式	1	500	〃		ホール調光室及び舞台袖簡易操作卓内、CD、MD、カセットデッキ等
	57	ビデオセット		1 台	1	500	〃		ホール調光室及び舞台袖簡易操作卓内、VT、DVDプレーヤー等
楽器	58	ピアノ(国産)	ヤマハ グランドピアノ S6A	1 台	1	2,000	〃		
その他	59	シャワー		1 台		100	〃		楽屋各1台
	60	持ち込み器具	1器具1kwにつき			100	〃		

2 会議室

種別	No	品名	規格	数量	保有	使用料	使用時間	小計	仕様・内訳
映写・音響	61	ビデオプロジェクター		1 台	1	1,500	上記		
	62	オーディオセット		1 式	1	500	〃		MDデッキ、カセットデッキ、CDプレーヤー、DATプレーヤー
	63	ビデオセット		1 台	1	500	〃		DVDプレーヤー、DV/S-VHSプレーヤー