

【町内公共施設等放射線量一斉測定後の再測定結果】

No.	施設名称	施設所在地	地上1m	地上50cm	砂場(5cm)
5	第4分団消防機庫	本佐倉21-6	0.11~0.14	0.11~0.13	—
6	第5分団消防機庫	本佐倉717	0.11~0.18	0.13~0.18	—
17	隣保館	本佐倉696-21	0.09~0.17	0.10~0.22	—
19	改良住宅(駐車場含む)	本佐倉570	0.12~0.20	0.13~0.21	—
23	生涯生活センター	酒々井167-1	0.09~0.12	0.09~0.12	—
25	中央台公園	中央台4-10-1	0.13~0.15	0.13~0.14	工事箇所有
33	美空公園	本佐倉315-29	0.10~0.15	0.10~0.15	0.11
35	めじろ公園	本佐倉263-57	0.11~0.16	0.11~0.16	0.12
37	南公園	上本佐倉1-10-1	0.08~0.13	0.10~0.13	0.11
39	中之尾余北公園	馬橋672-1	0.11~0.15	0.11~0.15	0.12
40	中之尾余南公園	馬橋674-7	0.10~0.13	0.10~0.13	0.14
58	中央保育園駐車場	酒々井125、126	0.05~0.16	0.05~0.16	—
64	下台児童遊園(青年館)	下台147	0.11~0.14	0.11~0.15	—
68	上宿子どもの遊び場(青年館)	酒々井1543	0.11~0.14	0.12~0.14	—
71	五良子どもの遊び場(青年館)	上本佐倉100-1	0.11~0.15	0.11~0.14	—
74	柏木子どもの遊び場	柏木125	0.10~0.13	0.10~0.13	—
81	上本佐倉同和対策集会所	本佐倉696-21	0.13~0.16	0.13~0.18	—
83	本佐倉城跡調査事務所	酒々井126	0.11~0.19	0.11~0.18	—
86	プリミエール酒々井	中央台3-4-1	0.10~0.18	0.10~0.19	—
88	尾上浄水場(3号取水井)	尾上194-1	0.08~0.11	0.08~0.11	—
101	京成酒々井駅 東口	中川	0.08~0.13	0.08~0.13	—

【通学路】

No.	学区	地区(通学区分)	地上1m	地上50cm
7	(大室台小学区)	東酒々井6丁目	0.11~0.14	0.11~0.14
10	(大室台小学区)	ふじき野3丁目	0.12~0.15	0.12~0.15

※今回の測定結果の最小値、最大値につきましては、RDS-30及びCS-172Bを使用し、両方の機器により測定された数値を使用しています。